

## Descripción general del producto

**Terrafeed® Terraminol** es una mezcla orgánica líquida con un 37% p/v de Materia Orgánica, aminoácidos, macro y micronutrientes que aporta la mayoría de la energía que los microorganismos de suelo necesitan para sus procesos metabólicos. Indicado para mejorar estructura y aireación del suelo, absorción de nutrientes y favorecer el desarrollo de raíces.

**Terrafeed® Terraminol** está especialmente recomendado para suelos con problemas de compactación o con disminución de su capacidad productiva.

### Principales beneficios de Terrafeed® Terraminol:

- Mejora la estructura coloidal del suelo.
- Mejora la aireación y retención de humedad en los suelos.
- Fuente inicial de energía para la microbiología del suelo.
- Favorece el metabolismo de la planta y el desarrollo de raíces.

### Composición Terrafeed® Terraminol

Materia Orgánica (MO) 37% p/v, Aminoácidos 4,0 % p/v, Hierro (Fe) 0,08% p/v, Manganeseo (Mn) 0,001% p/v, Zinc (Zn) 0,01% p/v, Nitrogeno (N) 2,0% p/v, Fosforo ( $P_2O_5$ ) 1,0% p/v, Potasio ( $K_2O$ ) 2,0% p/v, Magnesio (MgO) 0,6% p/v, Calcio (CaO) 0,3% p/v.

### Parámetros Físicoquímicos Terrafeed® Terraminol

pH directo: 3,5 - 4,5; Solubilidad (20°C) : 100%; Densidad (20°C) g/L: 1243

### Elementos acompañantes en Terrafeed® Terraminol (Límites Máximos en mg/kg)



## Terrafeed

# Terraminol



## Mezcla para Fertirriego

## Activador Biológico y Estructurador de Suelo

**Precauciones de Almacenamiento, Transporte y Aplicación:** No dejar al alcance de niños o personas sin experiencia en el uso de estos productos. Almacenar bajo llave, en un lugar fresco y seco, especialmente diseñado para este fin. No almacenar ni transportar junto alimentos, personas o animales. No reutilizar el envase. Para su preparación y aplicación, usar elementos de protección personal; mascarilla, guantes, gafas y traje, impermeables.

**REALIZAR TRIPLE LAVADO ANTES DE ELIMINAR LOS ENVASES.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS EN FUENTES DE AGUA NATURALES.**

**NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CON PERSONAS, ANIMALES O ALIMENTOS.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL AFECTADO A UN CENTRO EMERGENCIA Y MOSTRAR LA ETIQUETA AL PERSONAL DE SALUD.**

**Primeros Auxilios:** Producto no tóxico para personas, plantas o animales en las condiciones habituales de uso. Si es ingerido accidentalmente, trasladar al paciente al servicio de emergencia llevando la etiqueta del producto. Tratamiento sintomático. En caso de contacto con la piel y ojos, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de surgir algún tipo de reacción alérgica, asistir al médico. En caso de inhalar vapores de aplicación, retirarse del lugar y lavar partes expuestas del cuerpo. No se requiere tratamiento especial.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.**

Producido por Fainvet Ltda.  
para Nutratec SpA.  
Las Palmas 167, San Bernardo - Chile  
[www.nutratec.cl](http://www.nutratec.cl)



Ficha técnica  
y hoja de seguridad  
escanee el código QR

## Recomendaciones de uso Terrafeed® Terraminol

Cultivo	Dosis l/ha	Época de aplicación
Vid de mesa y Vinífera	60 - 80	Aplicar entre primavera y verano, con inicio de flush de crecimiento radicular en dosis inicial de 20 l/ha, luego repetir cada 15 días hasta completar la dosis total; realizar una segunda aplicación en el segundo flush de raíces (fines de verano e inicio de otoño) repitiendo las dosis y frecuencia de la primera aplicación.
Pomáceas, Kiwi	60 - 80	En suelos arenosos parcializar las aplicaciones en dosis de 10 l/ha cada vez.
Cerezo, Duraznero, Nectarino y Ciruelo	60 - 80	
Nogal, Almendro y Avellano	60 - 80	
Palto y Cítricos	60 - 80	
Hortalizas de hoja	20 - 30	Aplicar al inicio de establecimiento del cultivo. Parcializar la dosis en 2 aplicaciones cada 15 días.
Tomate, Pimiento, Melón, Sandía, Zapallo, Repollo, Coliflor, Brócoli	20 - 30	

**Preparación de Terraminol para aplicación:** El producto puede aplicarse a través de sistema de riego tecnificado o directamente al suelo vía drench. Agitar el envase y dosificar en el estanque de mezcla con el sistema de agitación funcionando. En suelos arcillosos aplicar en el primer o segundo tercio del riego. En suelo arenosos, al inicio del tercer tercio del riego. Idealmente dejar transcurrir 48 horas antes de volver a regar. Enjuagar al menos tres veces el envase con agua limpia, verter el contenido en el mismo estanque y completar el volumen de agua requerido.

**Mezclas de tanque/Compatibilidad:** Si espera aplicar en mezcla, adicionar primero Terraminol y luego el resto de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.

**Fitotoxicidad:** El producto no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** No tiene restricciones.

**Carencia:** No corresponde.

**Nota al Comprador:** El fabricante garantiza que el producto contenido en el envase sin abrir, se ajusta a la especificación declarada y que las recomendaciones están en concordancia con la experiencia práctica del uso del producto. No obstante, al no poder controlar el almacenamiento, manejo y condiciones de su uso, no puede dar garantía expresa o implícita de los resultados obtenidos, efectos o eventuales daños que pudieran derivar de su uso. El uso del producto implica que el comprador acepta estas condiciones de venta.

**AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR**